

# MO 2000QVP

# JUKI®

## QVP

Quilt Virtuoso Pro




Enhebrado fácil  
mediante el sencillo  
sistema de aire.  
Equipada con pantalla  
LCD informativa

# MO-2000QVP




# Enhebrado por aire! Crea con un **acabado profesional!**



## MO-2000QVP

JAN:4946973008253




### Transporte diferencial

Ahora es más fácil coser cualquier tipo de tela, desde lana a georgette, ajustando el transporte diferencial evitaremos que las telas se separen o que la costura no sea recta.




### Preciosas curvas cerradas

La distancia de la aguja y la cuchilla es de 9.99mm (en el modelo convencional es de 15.5mm), así podrá coser preciosas curvas en interiores.



### Transformador lanzadera ciega 2/3 hilos

Cambie a 2 hilos simplemente empujando el convertidor a la izquierda, simplificando más que nunca esta operación




### Alto del area

La altura del area de costura de 72.4mm. Debido a esta característica el espacio de trabajo mejora infinitamente.

## Enhebra las áncoras con el enhebrador fácil


Una de las nuevas características es el enhebrado fácil, enhebrar la máquina desde el agujero de enhebrado del ancla con el poder del sistema de aire. Una nueva e increíble función.



**Paso 1** Inserta de 1 a 2 cm de hilo



**Paso 2** Presiona el boton de control de aire



**Paso 3** ¡Ya lo tienes! Tu máquina enhebrada con el simple sistema de aire

## Enhebrador automatico


Enhebra con rapidez la aguja. Con el enhebrador automatico, la aguja quedará enhebrada en solo 3 pasos.



**Paso 1** Baja el enhebrador de la aguja



**Paso 2** Pasa el hilo



**Paso 3** Devuelve el enhebrador a su posición

**¡Nuevo!**

## Pantalla informativa LCD



La pantalla nos muestra de manera sencilla los ajustes para 5 puntadas. ¡Basta de buscar en el manual! Sobrehilar es más sencillo con esta pantalla LCD informativa.



### Funcionamiento silencioso

El diseño de la máquina reduce al mínimo el ruido durante su funcionamiento y cose con menos vibración.



### Luz de costura LED

El área de la aguja necesita iluminación. Una luz LED, le garantiza la vida de una bombilla larga, una energía eficiente y un consumo ecológico durante un largo periodo de tiempo.




### Caja de sobranes

Uno de los accesorios estandar es la caja de sobranes, ideal para los trozos cortados de tela que ya nos vamos a usar y queremos sacar del area.

### Otras características de uso


- Doblado enrollado
- Prensatelas ajustable
- Opcion de desactivar la cuchilla
- Ajuste de la anchura y corte
- Cuando la tapa esté subida o el prensatelas bajado la máquina no funcionará por seguridad
- Cortador de hilo

# Diversos tipos de puntada para desatar **tu creatividad!**




## 4-Hilos puntada recubierta

Usa desde 2 a 4 hilos y cose de manera segura todo tipo de telas




## 3-Hilos puntada recubierta

Esta básica puntada de recubrimiento previene que las telas se deshilachen




## 3 Hilos costura plana

Usa esta puntada para accentuar la ropa o para los interiores de los accesorios




## 3-Hilos puntada recubierta estrecha

La tela es doblada, formando un recubrimiento estrecho



## 3 Hilos dobladillo plano

La tela es enrollada y después recubrida con los hilos



## 3 hilos costura enrollada transporte diferencial


Usa 3 hilos para un dobladillo enrollado con el transporte diferencial con telas elásticas para crear acabados diferentes



## 2 Hilos puntada recubierta

Cose una simple tela con dos hilos para prevenir el deshilachado

### Accesorios opcionales



### Características técnicas

|                        |  |       |
|------------------------|--|-------|
| Numero de agujas       | 1/2 agujas   |       |
| Tipo de aguja          | SCHMETZ 130/705 H or JLx2  |       |
| Numero de agujas       | 2/3/4 Threads  |       |
| Differential Feed      | 0.7-2.0 Ratio  |       |
| Velocidad de puntada   | 1,500 p/m  |       |
| Easy Threader          | X  |       |
| Luz                    | LED  |       |
| Alto de prensateles    | 5mm (Max: 8mm)   |       |
| Largo de puntada       | 1-4mm  |       |
| Ancho de recubrimiento | Altura aguja   | 5-9mm |
|                        | Aguja derecha  | 3-7mm |
|                        | Dobladillo   | 2mm   |
| Accesorios             | Set de agujas 130/705H(SCHMETZ)/ Destornillador / Pinzas / Pinzel/ Enhebrador / Pedal electrónico / Nets / Porta carrete / Enhebrador de anclora / Bolsa de accesorios / Cubierta dura / Caja de sobrantes / Aceite / Manual de instrucciones / DVD de soporte |       |
| Dimensiones            | 330 (W) x 280 (D) x 310 (H) mm   |       |
| Peso                   | 9.0 kg   |       |



¡Disfruta de una excepcional costura y un acedchado en casa con la tradicional calidad de Juki!



# JUKI®

JUKI CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. ul. Polezki 21, 02-822 Warsaw, Poland

Tel.: +48 22 545 04 00 / Fax: +48 22 545 04 11

www.jukieurope.com / www.facebook.com/JukiSewIt / e-mail: juki@juki.pl

# J.PUJOL®

Pol. Ind. Les Pedreres Sector "B" · C/Industria, 5  
08390 MONTGAT (BCN), SPAIN

Telf. +34 93 351 16 11 · Fax +34 93 340 12 21  
e-mail: sat@pujol.com · www.jpjool.com